



Guia de instalação SAFECAR – Cofre blindado

BR167

Renegade / Toro

2017 – 2018



Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Manual BR183 Rev.02 – 14/01/2021



Importante!

- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do motor para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.


Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Manual BR183 Rev.02 – 14/01/2021

Componentes do Cofre blindado



Item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa fixação ECU	1
3	Tampa do cofre	1
4	Parafuso especial 1/4 - rosca esquerda	8

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Manual BR183 Rev.02 – 14/01/2021

Instalação:

1. Abra o capô do veículo e desconecte a bateria, remover primeiro o polo negativo (-), depois o polo positivo (+).



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.


Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Manual BR183 Rev.02 – 14/01/2021

2. Remova o módulo ECU do suporte, soltando os 4 parafusos.



3. Encaixe a tampa fixação ECU, conforme a imagem.



4. Deslize a caixa do cofre pela parte de trás do módulo ECU. Fixar a tampa utilizando parafuso especial, porém **NÃO** remover a cabeça do parafuso.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Manual BR183 Rev.02 – 14/01/2021

5. Fixe a tampa do cofre utilizando parafusos especiais, porém **NÃO** remova a cabeça dos parafusos.



6. Reconectar os terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria.
7. Ligue o veículo e verifique se aparece alguma luz indicando defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE** e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.



8. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais (4).

Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.

Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP


Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Manual BR183 Rev.02 – 14/01/2021

9. Prenda novamente o módulo ECU no suporte do veículo.

Z





10. Verificar que não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.
11. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.



ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Manual BR183 Rev.02 – 14/01/2021