



Guia de instalação SAFECAR – Cofre blindado

BR193

Spacefox MSI



Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz



Importante!

- Ligar o carro para garantir que não exista luz indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do motor para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Componentes do Cofre blindado



Número do item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa do cofre	1
3	Tampa trava ECU	1
4	Suporte frontal	1
5	Suporte inclinado lateral	1
6	Parafuso especial rosca esquerda	7
7	Parafuso sextavado M6x12	2

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.


Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

Instalação:

1. Abra o capô do veículo e desconecte a bateria, desconectar primeiro terminal negativo (-), depois o positivo (+).



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

2. Desmonte o limpador de para-brisa.



Soltar a tampa de
proteção da porca



Soltar a porca de
fixação.



Remover a haste
metálica do limpador


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

3. Remova a capa plástica em baixo do para-brisa, para ter acesso ao módulo ECU.




Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

4. Remover o módulo ECU do suporte.



Para soltar o módulo ECU, puxe a trava do suporte de ambos os lados. Puxe o módulo para frente até que ele seja removido por completo.


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

5. Remover o suporte do ECU, soltando as 3 porcas de fixação.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.


Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz


6. Remova as duas peças plásticas que ficam na lateral do módulo ECU.






Remover os
pinos de plástico

Remover as
buchas de plástico



Remover o
suporte plástico

7. Encaixe a tampa trava ECU, atenção com a posição correta de montagem.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

8. Montar a caixa do cofre, deslizando-a por trás do módulo, fixar a tampa de trava utilizando os parafusos especiais, porém **NÃO** remover a cabeça dos parafusos.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

9. Fixe a tampa do cofre utilizando os parafusos porém **NÃO** remova a cabeça dos parafusos.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz



10. Conectar os terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria.
11. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, tente desconectar e reconectar o conector do ECU.
12. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.

Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.

Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

13. Coloque o cofre com o módulo dentro do compartimento original do módulo e fixar o os suportes utilizando as porcas originais, conforme a imagem.




Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

14. Fixe o cofre aos suportes utilizando os parafusos M6.



Obs. Cuidado para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

15. Monte as capas plásticas no lugar.

16. Encaixe o borrachão de volta no lugar.




Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz

17. Monte novamente os limpadores de para-brisa. Cuide para que a posição esteja de acordo com a original para não atrapalhar o funcionamento.
18. Teste o carro novamente para garantir que não há nenhum problema.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.


Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz



19. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.



ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.

Rua Furnas, 74 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

www.safecar.biz