



Guia de instalação SAFECAR – Cofre blindado

BR210

Cronos 1.8



Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz




Importante!

- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após desligamento do motor para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

Componentes do Cofre blindado



Número do item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa de fixação do módulo	1
3	Tampa do cofre	1
4	Suporte em "L"	1
5	Parafuso especial 1/4 - rosca esquerda	7
6	Parafuso M5 x 10 Philips	2
7	Parafuso M6 x 30	1
8	Porca M6	4
9	Abraçadeira de Nylon (Enforca gato)	1

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz


Instalação:

1. Abra o capô do veículo, e desconecte os terminais da bateria, desconectar primeiro o terminal negativo (-), depois o positivo (+).



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

2. Soltar os 4 parafusos de fixação do ECU, com cuidado com o fio de aterramento do módulo.





Cuidado com o
manuseio do fio de
aterramento do módulo


Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

3. Posicione a tampa de fixação do módulo e encaixe a caixa do cofre, porém **NÃO** remova a cabeça do parafuso especial.




Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz

4. Fixar o ECU ao suporte utilizando as 4 porcas como calço, nos parafusos.




Coloque fita espuma

5. Fixar a tampa do cofre, porém **NÃO** remover a cabeça dos parafusos especiais e fixar o suporte em “L” com os parafusos M5 Philips.



6. Soltar do suporte o conector que está fixo atrás do ECU, e fixa-lo aos tubos rígidos do sistema ABS atrás do ECU, com abraçadeira de nylon (enforca gato).



7. Fixar o ECU, ao suporte com as porcas originais, **FIXAR** o fio de aterramento, com atenção para não danificá-lo.





8. Ligar o veículo e verificar se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, tente desconectar e reconectar o conectores do ECU.
9. Quando todos os problemas forem resolvidos, prosseguir com a instalação, removendo a cabeça dos parafusos especiais.

Obs 1. Para quebrar a cabeça dos parafusos, basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas, do compartimento do motor

Obs 3. Cuidado para que nada seja perdido e que nenhuma peça fique vibrando e encostando em partes do veículo.

10. Fixar o suporte em “L”, na carroceria do veículo, utilizando o parafuso M6 x 30.



11. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.



ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

tecnico@safecar.biz

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz