



## Guia de instalação SAFECAR – Cofre blindado BR213



**Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.**

**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

**Manual BR 213 – 29/11/2021**




## Importante!

- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe ao cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.

**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

## Componentes do Cofre blindado



Item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Caixa superior	1
3	Tampa fixação ECU	1
4	Tampa do cofre	1
5	Suporte do cofre	1
6	Suporte de fixação	1
7	Parafuso especial 1/4 rosca esquerda	6
8	Parafuso M6 x 12	1

**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

## Instalação:


1. Abra o capô do veículo e desconecte a bateria, desconectar primeiro o terminal negativo (-), depois o terminal positivo (+).




**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



2. Remova a bateria do compartimento, após soltar os parafusos indicados abaixo.






**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

**Manual BR 213 – 29/11/2021**




3. Soltar as presilhas do chicote.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

**Manual BR 213 – 29/11/2021**



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

**Manual BR 213 – 29/11/2021**



4. Soltar a mangueira do injetor de água indicado abaixo.





**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

**Manual BR 213 – 29/11/2021**






**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

**Manual BR 213 – 29/11/2021**






**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

**Manual BR 213 – 29/11/2021**

5. Desconectar os terminais do ECU e remove-lo do suporte.  
Pressionar o botão verde/vermelho e deslizar para frente. Em seguida levantar a trava.



6. Após a remoção do ECU do suporte de fixação, remover o suporte através dos 2 parafusos inferiores e desencaixa-lo.







**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

**Manual BR 213 – 29/11/2021**

7. Inserir o ECU dentro da caixa do cofre, na posição indicada na imagem abaixo.





8. Conectar os terminais ao ECU.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

**Manual BR 213 – 29/11/2021**



9. Fixar as tampas laterais do cofre conforme segue, porém, **NÃO** remover a cabeça dos parafusos antes de testar funcionamento do veículo.



Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

**Manual BR 213 – 29/11/2021**



10. Prender as presilhas do chicote.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

**Manual BR 213 – 29/11/2021**



11. Fixar a caixa superior do cofre conforme segue.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

**Manual BR 213 – 29/11/2021**

12. Encaixar o suporte do cofre.





13. Colocar a Bateria na posição de fixação sobre o suporte de bateria, conectar os terminais positivo (+) e negativo (-), testar o funcionamento do veículo, verificando se não existe nenhuma luz indicando falha no painel, caso exista alguma indicação de erro ou falha, **PARE**, tente desconectar e reconectar os terminais do ECU.



14. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.





Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.

Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.

Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não tenha peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.

15. Fixar o cofre através dos suportes, conforme indicado na imagem a seguir.
16. Fixar a mangueira do injetor de água do vidro.
17. Após a fixação do cofre, fixar a bateria novamente.
18. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.

**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



## **ATENÇÃO!**

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

[tecnico@safecar.biz](mailto:tecnico@safecar.biz)

**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

**Manual BR 213 – 29/11/2021**