



## Guia de instalação SAFECAR – Cofre blindado

### BR214



**Atenção! A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados.**

**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)




## Importante!

- Ligar o carro para garantir que não exista luz indicando defeito no painel.
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação.
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação.
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia.

**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)

## Componentes do Cofre blindado



Número do item	Peça	Quantidade
1	Caixa do cofre	1
2	Tampa do cofre	1
3	Tampa do ECU	1
4	Suporte	1
5	Parafuso especial	7
6	Parafuso M6 x 12	1



## Instalação:

1. Abra o capô do veículo e desconecte a bateria, remova o polo negativo (-), depois o positivo (+).



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**

Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



2. Remova a bateria do compartimento, soltar o parafuso de fixação da bateria.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)


3. Soltar o suporte de fixação do ECU, soltando os parafusos e porca de fixação.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



4. Remova o suporte do ECU, retirando os parafusos indicados.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**

Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



5. Inserir o ECU dentro do cofre conforme indicado na imagem.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



6. Fixar a tampa de fixação do ECU a caixa do cofre, utilizando parafuso especial, porém **NÃO** remover a cabeça do parafuso.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**


Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



7. Fixar a tampa do cofre, utilizando parafuso especial, porém **NÃO** remover a cabeça do parafuso.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



8. Fixar o suporte ao ECU novamente.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**

Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP

Tel. (11) 5505-1548

[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



9. Fixar o suporte do ECU no lugar original conforme imagem.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



10. Fixar o suporte no cofre e no carro no local indicado na imagem.



**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



11. Montar a bateria no lugar e conectar os terminais positivo (+) e negativo (-).




**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)



12. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.
13. Quando todos os problemas forem resolvidos, prosseguir com a instalação, removendo a cabeça dos parafusos especiais.
  - Obs 1.** Para quebrar a cabeça dos parafusos, basta continuar com o aperto até o rompimento.
  - Obs 2.** Tire todas as cabeças que foram quebradas, do compartimento do motor
  - Obs 3.** Cuidado para que nada seja perdido e que nenhuma peça fique vibrando e encostando em partes do veículo.
14. Verificar se existe alguma peça vibrando ou encostando em partes do veículo.



15. Após a instalação e conferência do funcionamento do veículo, colar adesivo de identificação SAFECAR, próximo ao número de chassi gravado no para-brisa do veículo e/ou dos vidros laterais dianteiros, conforme imagem.



### ATENÇÃO!

Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos.

A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções.

Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco!

[tecnico@safecar.biz](mailto:tecnico@safecar.biz)

**Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.**  
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP  
Tel. (11) 5505-1548  
[www.safecar.biz](http://www.safecar.biz)