

Guia de instalação SAFECAR – Creta



SAFECAR


ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Atenção



- A instalação deve ser feita somente por profissionais autorizados;
- Ligar o carro para garantir que não exista nenhuma luz indicando defeito no painel;
- Caso tenha alguma luz de defeito acesa, informe o cliente antes do início da instalação;
- Aguarde 15 minutos após o desligamento do veículo para iniciar o processo de instalação;
- Não desmonte qualquer peça do veículo que não apareça neste guia;
- Ao final da instalação devolva as chaves do veículo onde as pegou.

Componentes do Cofre Blindado




Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	Extrusão	1
2	Trava	1
3	Tampa	1
4	SCSB-14-28-LEFT	6
5	Arruela 1/4	4
6	Etiqueta PRODUTO	1
7	Etiqueta SAFECAR	1

Instalação




1. Retire o conector negativo (-) da bateria soltando a porca.






Instalação

2. Retire o cabo que está no conector negativo (-) da bateria.





Instalação

3. Retire a capa do polo positivo (+) da bateria.




Instalação

4. Retire o conector positivo (+) da bateria.





Instalação

5. Solte o parafuso e retire o suporte da bateria.




Instalação

6. Retire a bateria do veículo.




Instalação

7. Retire os parafusos do suporte do módulo.




Instalação

8. Retire o suporte junto com o módulo.




Instalação

9. Retire as porcas do suporte para soltar o módulo.



Instalação



10. Coloque a trava do cofre no módulo.



Instalação





11. Vista o módulo com o cofre, se atentando a alinhar os furos do cofre e trava.



Instalação

12. Coloque os parafusos especiais, mas **NÃO** quebre a cabeça ainda.





Instalação

13. Coloque a tampa do cofre.



Instalação



14. Coloque os parafusos especiais, mas **NÃO** quebre a cabeça ainda.



Instalação




15. Antes de fixar o módulo novamente no suporte, coloque duas arruelas de espaçador nos furos indicados do suporte, depois coloque as porcas.



16. Ligue o veículo e veja se aparece alguma luz de defeito no painel. Caso apareça algum sinal de defeito **PARE**, e tente desconectar e reconectar os conectores do ECU.
17. Quando todos os problemas forem resolvidos, pode prosseguir com a instalação, quebrando os parafusos especiais.
- Obs 1. Para quebrá-los basta continuar com o aperto até o rompimento.
 - Obs 2. Tire todas as cabeças que foram quebradas dos parafusos, garanta que não fique nada no compartimento do motor.
 - Obs 3. Cuide para que nada seja perdido e não existam peças vibrando ou encostando em outras partes do veículo.
18. Volte a montar todas as partes do veículo no lugar.



Instalação

19. Depois de realizar o teste no veículo, fixe o suporte novamente no veículo.




Instalação

20. Coloque a bateria no veículo.





Instalação

21. Coloque a trava da bateria e fixe com parafuso.





Instalação

22. Coloque o polo positivo (+) da bateria e fixe.





Instalação

23. Feche a tampa do polo positivo (+).





Instalação

24. Coloque o cabo no conector negativo (-) novamente.




Instalação

25. Coloque o conector negativo (-) da bateria e fixe.



Instalação concluída



Atenção



- Esse produto, bem como seu manual de instalação, foram desenvolvidos por profissionais técnicos;
- A SAFECAR não se responsabiliza por nenhum dano, seja físico ou financeiro, causado pelo uso incorreto do produto ou das instruções;
- Em caso de dúvida ou comentário, entre em contato conosco: tecnico@safecar.net.br



SAFECAR

ESPECIALISTA CONTRA CRIMES AUTOMOTIVOS

Safecar Brasil Importação, Exportação e Participações Ltda.
Rua Eliseu de Oliveira, 40 – Cidade Monções – São Paulo – SP
Tel. (11) 5505-1548
www.safecar.biz